

ICONES
RERUM
NATURALIUM,

QUAS

IN ITINERE ORIENTALI

DEPINGI CURAVIT

PETRUS FORSKÅL,

PROF. HAUN.

POST MORTEM AUCTORIS

AD REGIS MANDATUM


AERI INCISAS EDIDIT

CARSTEN NIEBUHR.

HAUNIAE,

EX OFFICINA MÖLLERI, AULÆ TYPOGRAPHI.

MDCCLXXVI.



MONITUM.

Hisce tabulis, numero XLIII, exhibentur figurae rerum naturalium, quas in itinere orientali per *Bauvenfeindium* depingi curavit Cl. *For/kål*. Earum in prooemio ad descriptiones animalium in eodem itinere observatorum jam facta est mentio, & quod de manuscriptis Auctoris ibi monitum est, valet etiam de his figuris. Hoc præsertim curæ habitum est, ut sub sculptoris manu nec mutiletur figura ulla, nec dubio supplemento augeatur, si quam non perfecerat pictoris penicillus; & ne scientiae naturali detrahatur fructus aliquis ex Auctoris labore indefesso hauriendus, imperfectæ una cum perfectis fistuntur.



Explicatio figurarum vel nulla, vel incompleta inter schedulas *Forſkålianas* reperta est. Hinc quæ tabulis præmittitur, facta est instituta comparatione inter figuræ & descriptio-nes, ut defectus ille, quo usque fieri potuit, suppleatur, quod consultius ductum est, quam lectori hunc laborem relinquere.

Ut repetitio superflua evitetur, non inibus *Forſkålianis* apposita tantum est pagina & numerus speciei in ejus operi-bus, nempe Flora Ægyptiaco-Arabica, Tab. I-XX, & descrip-tionibus Animalium, Tab. XXI - XLIII.

EXPLI-



EXPLICATIO TABULARUM.

TAB. I.

SALICORNIA perfoliata. Pag. 3. n. 4.

TAB. II.

SELANTHUS quadragonus. Pag. 33. n. 11.

Cissus quadrangularis Linn. S. N. Edit. XII. Tom. II. pag. 124. n. 6.

TAB. III.

SELANTHUS digitatus. Pag. 35. n. 13.

TAB. IV.

SELANTHUS rotundifolius. Pag. 35. n. 14.

Cissus cordifolia. L. S. N. Tom. II. pag. 124. n. 2.

TAB. V.

A. HYOSCYAMUS Datora. Pag. 45. n. 47.

Hycoscyamus muticus. L. S. N. Tom. II. pag. 170. n. 6.

B. PARNASSIA polynectaria. Pag. 207. n. 34.

TAB. VI.

STAPELIA quadrangula. Pag. 52. n. 76.

TAB. VII.

STAPELIA subulata. Pag. CVIII. n. 193.

TAB. VIII.

A. SALSOLO articulata. Pag. 55. n. 87.

B. SALSOLO inermis. Pag. 57. n. 89.

C. SALSOLO imbricata. Pag. 57. n. 90.

TAB. IX.

SUEDA fruticosa? Pag. 70. n. 19.

Salsola altissima. L. S. N. Tom. II. pag. 196. n. 10.



TAB. X.

Gymnocarpus decandrum. Pag. 65. n. 8.

TAB. XI.

Zygophyllum desertorum. Pag. 87. n. 65.

Zygophyllum coccineum. L. S. N. Tom. II. pag. 295. n. 2.

TAB. XII.

A. *Zygophyllum proliferum.* Pag. 87. n. 65.

Zygophyllum album. L. S. N. Tom. II. pag. 295. n. 3.

B. *Zygophyllum portulacoides.* Pag. 88. n. 67.

Zygophyllum simplex. L. S. N. Tom. II. pag. 295. n. 9.

TAB. XIII.

Euphorbia reftusa. Pag. 93. n. 84.

An *Euphorbia serrata.* L. S. N. Tom. II. pag. 333. n. 47.

TAB. XIV.

Glinus crystallinus. Pag. 95. n. 97.

Aizoon canariense. L. S. N. Tom. II. pag. 347. n. 1.

TAB. XV.

Annona glabra. Pag. 102. n. 16.

An *Annona reticulata* L. S. N. Tom. II. pag. 374. n. 3.

TAB. XVI.

A. *Lunaria scabra.* Pag. 117. n. 60.

Cheiranthus farsetia. L. S. N. Tom. II. pag. 442. n. 17.

B. *Siliquaria glandulosa.* Pag. 78. n. 46.

Cleome arabica. L. S. N. Tom. II. pag. 448. n. 11.

TAB. XVII.

A. *Zilla Myagroides.* Pag. 121. n. 74.

Bunias spinosa. L. S. N. Tom. II. pag. 446. n. 5.

B. *Eraclissa hexagyna.* Pag. 208. n. 35.

Andrachne Telephioides. L. S. N. Tom. II. pag. 641. n. 1.

TAB. XVIII.

T A B. XVIII.

- A. ZILLA. Pag. 121. n. 75.
B. SUÆDA vermiculata. Pag. 70. n. 18.

T A B. XIX.

- SENECIO hadiensis. Pag. 149. n. 79.

T A B. XX.

- KOSARIA. Pag. 164. n. 34.
Ad genus Dorstenia L. referenda videtur.

T A B. XXI.

- An *Lari* species. cfr. Pag. VII. n. 7. 8.

T A B. XXII.

- CHÆTODON Teira. Pag. 60. n. 82.

T A B. XXIII.

- CHÆTODON unicornis. Pag. 63. n. 88.

T A B. XXIV.

- A. CICINDELA littorea. Pag. 77. n. 3.
B. TENEBRIÖ arundinaceus. Pag. 78. n. 7.
C. CYNIPS Sycomori. Pag. 83. n. 18. Flora. Ægypt. Ar. pag. 181.
D. ARANEA citricola. Pag. 86. n. 27.
 d. Situs oculorum.
E. ARANEA trifasciata. Pag. 86. n. 30.
 e. Situs oculorum & longitudo pedum.
F. ARANEA rivulata. Pag. 86. n. 28.
G. ARANEA insidiatrix? Pag. 86. n. 29.
H. ARANEA.

T A B. XXV.

- A. a. 1. a. 2. TERMES Arda, *cum tubulo*. Pag. 96. n. 61.
B. b. Ejusdem varietas major, l. c. descripta.
C. ARANEA sector. Pag. 85. n. 26.
D. ARANEA.
E. PANORPA halterata. Pag. 97.

T A B. XXVI.



TAB. XXVI.

- A. a. SERTULARIA rigida. Pag. 130. n. 85.
 B. b. HYDRA multicornis. Pag. 131. n. 87.
 C. c. HYDRA scyphifera. Pag. 130. n. 86.
 D. d. MADREPORA verrucaria. L. S. N. Tom. I. pars. II. pag. 1272. n. 5.
 E. LIMAX tergipes. Pag. 99. n. 4.
 e. 1. *Dorso incumbens.*
 e. 2. *Ventri incumbens.*
 F. f. Ejusdem varietas, *corpore ovali postice obtusiore.*
 G. LIMAX marinus. Pag. 99. n. 3.
 g. 1. *Papilla dorsalis, per lentem visa.*
 g. 2. *Foramen lateris dextri pone tentacula.*
 H. LIMAX minimus. Pag. 100. n. 5.
 h. 1. *Dorso incumbens.*
 h. 2. *Ventri incumbens.*
 I. TEREDO arenaria. Pag. 99. n. 1.
 An *Nereis cirrosa.* L. S. N. Tom. I. Pars. II. pag. 1085. n. 3?
 at desunt cirri laterales.
 i. 1. Eadem, *magnitudine austáa,*
 i. 2. Pars corporis anterior, inferne visus, setarum fasciculos monstrans.
 K. HOLOTHURIO spirans. Pag. 104. n. 15.
 Medusa Velella. L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1098. n. 12.
 k. 1. Eadem *visa a parte inferiore,*
 k. 2. *Os, quod in centro figurae k. 1. videtur, extensum.*
 k. 3. 4. 5. *Specimina minora, vario situ visa.*
 L. HOLOTHURIO denudata. Pag. 103. n. 14.
 1. Eadem, *a parte inferiore visa,*

TAB. XXVII.

- A. PRIAPUS tuber. Pag. 102. n. 10.
 B. b. PRIAPUS viridis. Pag. 102. n. 11.
 C. PRIAPUS polypus. Pag. 102. n. 12.
 *Priapi Equiti a Linne quondam dicti nunc Aethiniae nomine in ejus
 S. N. insigniuntur.*

D. AL-

- D. ALCYONIUM Phusca. Pag. 129. n. 82.
An Ascidia gelatinosum. L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1087. n. 2.
E. An *Ascidia quadridentata.* L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1087. n. 4.
F. MADREPORA turbinata? Pag. XXIX. b.
G. MADREPORA Acetabulum? Pag. XXVIII. a.

TAB. XXVIII.

- A. *Lepus Marinus.* Arab. Arneb bachri. Avicenna. *Libr.* II. pag. 63.
B. MEDUSA non descripta. Color coerulescens.

TAB. XXIX.

MEDUSA Cephea. Pag. 108. n. 22.

TAB. XXX.

MEDUSA octostyla. Pag. 106. n. 18.

TAB. XXXI.

MEDUSA Andromeda. Pag. 107. n. 19.

TAB. XXXII.

MEDUSA æquorea. Pag. 110. n. 28.

1. *Margo oris versatilis.*

2. *Radii membranacei undulati inter ventriculum disci & marginem circumflexum.*

3. *Radius longitudinaliter extensus ut crispatura evanescat, in quo videtur membrana alba longitudinalis media, connectens membranas laterales violaceas.*

TAB. XXXIII.

A. MEDUSA cruciata. Pag. 110. n. 27.

a. 1. *A parte inferiore visa.*

a. 2. *A latere visa.*

B. MEDUSA Persea. Pag. 107. n. 21.

b. *A parte inferiore visa.*

B

C. Me-



- C. MEDUSA molscina. Pag. 109. n. 25. *Latus inferius.*
c. *Situ horizontali, margine deflexo.*
- D. MEDUSA pileata. Pag. 110. n. 26. *In specimine depictio integumenta remota sunt, ut nucleus lobatus undulatus, cuius in descriptione l. e. mentio facta est, appareat.*
- E. PHYSOPHORA hydrostatica. Pag. 119. n. 45.
e. 1. *Vesiculae laterales, trilobæ, oppositæ.*
e. 2. *Pars inferior pone ventriculum & os, in qua videntur tentacula, cirri, & vesiculae globosæ unius lateris quinque, alterius tres.*
- F. PHYSOPHORA filiformis. Pag. 120. n. 47.

TAB. XXXIV.

- A. PTEROTRACHEA coronaña. Pag. 117. n. 41.
1. *Proboscis.* 2. *Frontis coronula spinis constans.* 3. *Oculus dexteri lateris.* 4. 4. *Sacculus vel gula duplex.* 5. *Pinna.* 6. *Pinnula campanulata pinnae affixa.* 7. *Anus.* 8. *Cauda.* 9. *Ejus pinnulae.*
- B. PTEROTRACHEA hyalina. Pag. 118. n. 42.
1. *Caput.* 2. *Oculi ad basin capitinis.*
- C. PTEROTRACHEA aculeata. Pag. 118. n. 44.
1. *Nucleus.* 2. *Caput?* 3. *Trunci plica in latere dextro.* 4. *Cylinder in medio tranco pellucens.* 5. *Lobus cristatus ad nuclei latus sinistrum.* 6. *Cauda.* 7. *Pinnulae caudæ.*
c. *Cauda cum Taxia.*
- D. PTEROTRACHEA, cuius icon, non vero descriptionem reliquit defunctus Forssl. Differt a praecedente nucleo 1. non ovato acuto, sed obtusissimo & fere orbiculato; corpulculo falcato, 2. pone nucleus, cuius loco praecedenti est corpusculum pluma cristatum ante nucleus; Pinnula caudæ 3. triplici, & deflexa capitinis, quod in praecedente figura Ziphera 2. denotatur. At pars ibi depicta, quamvis in explicatione figuræ ab ipso descriptore exhibita capitinis nomine insignitur, potius videtur gelatinosa substantia pars abrupta, quam
e de-

e descriptione l. c. pateat, specimen descriptum fuisse mortuum, nec ibi Capitis a trunco distincti mentio fit, os vero in gelatina, qua cylinder trunci translucens terminatur, esse dicitur. 4. Pars anterior, in qua oculus.

TAB. XXXV.

- A. SALPA maxima. Pag. 112. n. 30.
 a. 1. *Varietas, appendicibus corporis longitudine.*
 a. 2. *Plures dorsibus cohaerentes.*
 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.* 4. *Appendix posterior vel analis.*
 5. *Appendix anterior.* 6. *Intestinum obliquum transverse striatum.*
- B. SALPA pinnata. Pag. 113. n. 31.
 b. 1. *Varietas, lineis abdominis longioribus interruptis.*
 b. 2. *Plures in associatione, junctis appendicibus apicibus cohaerentes.*
 1. *Os.* 2. *Anus.* 3. *Appendix dorsalis in speciminibus. B. ♂ b. 2.*
 3. *In Specimine b. 1. linea abdominis intermedia.* 4. *Lineæ laterales interruptæ.*
- C. SALPA punctata. P. 114. n. 34.
 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.*

TAB. XXXVI.

- A. SALPA confoederata. Pag. 115. n. 35.
 1. *Os.* 2. *Nucleus ♂ in eadem extremitate anus.*
 a. *Associatio plurium.*
- B. SALPA fasciata. Pag. 115. n. 36.
 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.* 4. *Intestinum curvatum, striatum.*
- C. SALPA africana. Pag. 116. n. 38.
 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anus.* 4. *Nucleus albus ad apicem pinnae, quæ a regione oris ultra medium dorſi longitudinaliter extenditur.* 5. *Nucleus alter albus, retortæ forma.*



- D. SALPA mucronata. Pag. 114. n. 33.
 1. *Os.* 2. *Mucro ad oris latus.* 3. *Mucro ad ani latus.*
- E. SALPA, quæ non descripta est.
 Ad 1. nucleus huius generi proprius videtur.
- F. SALPA polycratica. Pag. 116. n. 40.
 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Anns.*
- G. SALPA democratica. Pag. 113. n. 32.
 1. *Os.* 2. *Nucleus cinctus circulo multiradiato.* 3. *Setæ caudales.*
 4. *Aculei inter setas caudales.* 5. *Setæ vel aculei laterales.*
 g. *Extremitas, in qua os.*
- H. SALPA maxima (cfr. Tab. XXXV. A.) monstrosa, intestino maximo obtusissimo per anum protruso.
 1. *Os.* 2. *Nucleus.* 3. *Appendix analis.* 4. *Appendix anterior.*
- I. MEDUSA proboscidalis. Pag. 108. n. 23.
 1. *Proboscis.* 2. *Ejus membrana terminalis plicata.* 3. *Folia petiolata.*

TAB. XXXVII.

- A. MADREPORA.
- B. MADREPORA dædalea? Pag. 133. n. 7.
- C. MADREPORA incrustans? Pag. 135. n. 16.
- D. MADREPORA.
- E. FISTULARIA vittata. Pag. 121. n. 48.
- F. Ejusdem varietas, *vittis albis interruptis*, I. c. descripta.

TAB. XXXVIII.

- A. FISTULARIA reciprocans. Pag. 121. n. 49.
- B. FISTULARIA maxima. Pag. 121. n. 50.
 b. *Os linguarum retractarum peltis orbiculatis cinctum.*

TAB. XXXIX.

- A. FISTULARIÆ species, non descripta.

Tentacula terminata in umbellam e ramis ramulisque clavatis distinguunt speciem hanc, quæ ceterum præcedenti maximi affinis est.

B. Fr-

B. FISTULARIA impatiens. Pag. 121. n. 51.

b. *Pelta tentaculi l. Linguæ septemfida denticulata.*

C. LITOPHYTON fuluum? pag. 139. n. 33.

c. Idem dissectum, ut interna struttura appareat.

Ad ALCYONIA L. referri debet.

TAB. XL.

A. BUCCINUM quod ad B. Arcularia L. accedit.

B. ANOMIA tridentata. Pag. 124. n. 63. testa longiore minus convexa obversa.

b. 1. Eadem testa altera convexiore & breviore obversa, alis expansis testae longioris parti prominenti incumbentibus, & membranula undiquaque exserta.

b. 2. Animal, post affervationem in spiritu vini exemptum.

C. HELIX janthina, natans ope vesicularum. Pag. 127. n. 75.

L. S. N. Tom. I. P. II. pag. 1246. n. 689.

c. 1. Ejus Caput, l. pars anterior, tentaculis quatuor recurvatis.

c. 2. Eadem, exsertis partibus nonnullis praeter vesicularum massam.

c. 3. Eadem pluribus partibus exsertis.

c. 4. Intestinum e Proboscidis labiis protrusum, apice umbilicatum, quod matrix putatur.

D. CONI species, monstrans animalis inhabitantis proboscidem cylindricam truncatam & oculos tentaculatos, vel tentacula cylindrica oculifera pone apicem appendiculata.

E. CYPREE species, monstrans partem animalis anteriorem & velum muricatum vel aculeatum, supra testam ab utroque latere revolutum.

F. VOLUTÆ species, in qua velum ab utroque latere supra testam revolutum visu est.

TAB. XLI.

A. a. MADREPORÆ species, incrustans, colore coeruleo.

B. b. ALCYONII? species, colore incarnato.

B 3

C. c.



C. c. MADREPORA.

D. d. CANCER sedentarius. Pag. 95. n. 59.

E. SALPA solitaria. Pag. 116. n. 39.

TAB. XLII.

MADREPORA Fungites. Pag. 134. n. 10. Obtecta membrana vesicalifera.

1. *Centrum oblongum, in quo radii confluunt.*

2. *Pars membranæ radios obtegens.*

3. *Radii mudi denticulati.*

TAB. XLIII.

A. PTEROTRACHEA pulmonata. Pag. 118. n. 43.

1. *Caput.* 2. *Oculi.* 3. *Gula duplex.* 4. *Pinna.* 5. *Membrum pallis plumosis instrutum.* 6. *Cauda.*

B. b. PHYSOPHORA rosacea. Pag. 120. n. 46.

1. *Vesica.* 2. *Cirri.*

C. SALPA Sipho. Pag. 115. n. 37.

D. GLEBA cordata.

E. GLEBA Hippopus.

Hæc animalcula non descripta, sed modo delineata hisque nominibus insignita tradidit Cl. Forskål. Color est aqueus & substantia gelatinosa.

F. Animal molluscum generis ignoti non descriptum, visum a latere.

f. Idem visum a parte inferiore.

Apex tubi eretti in F. & Centrum baseos obversæ in f. puncto rubro notatum. Color ceterum albus, & substantia magis solida, quam præcedentium D. & E.

—————
 Appendix loco SYNONYMA aliquot Plantarum, ex obseruatis
 in horto botanico, heic subjungimus.


Nomina *Forskålana* in flora
 Ægyptiaco-Arabica.

- Verbena capitata*. Pag. 10.
- Salvia bifida*. Pag. 202.
- Pentaglossum linifolium*. Pag. 11.
- Phalaris muricata*. Pag. 202.
- Crucianella herbacea*. Pag. 30.
- Plantago decumbens*. Pag. 30.
- Scoparia ternata*. Pag. 31.
- Pteranthus*. Pag. 36.
- Pharnaceum umbellatum*. Pag. 38.
- Pharnaceum occultum*. Pag. 58.
- Papularia crystallina*. Pag. 69.
- Racoma*. Pag. 71.
- Portulaca linifolia*. Pag. 92.
- Cochchorus astuans*. Pag. 101.
- Mnemosilla ægyptiaca*. Pag. 122.
- Lotus rosea*. Pag. 140.
- Erigeron ferratum*. Pag. 148.
- Polycephalos*. Pag. 154.

Nomina *Linnæana* in Systematis na-
 turæ Editione duodecima.

- Verbena nodiflora*.
- Salvia Forskålii*.
- Lytrum Thymifolia*.
- Cenchrus racemosus*.
- Crucianella ægyptiaca*.
- Plantago cretica*.
- Scoparia dulcis*.
- Campborosma Pteranthus*.
- Pharnaceum Cerviana*.
- Mollugo verticillata*.
- Trianthema monogyna*.
- Trianthema pentandra*.
- Portulaca quadrifida*.
- Cochchorus trilocularis*.
- Hypecoum erectum*.
- Lotus arabica*.
- Erigeron ægyptiacum*.
- Sphaeralbus indicus*.

Tab. I.















Mono Haas, Sculp.






Peter Haas sculps.








Tab. VI.




Peter Haas sculps.



Tab. VII.



Gravé par P. Haas.



P. Haas, sculp.





Tab. IX



P. Haase sc.




Tab. X.




Peter Haves sculps




Tab.XI.



Gravé par P.Haas.



Tab. XII.



P. Haas sculp.



Tab. XIII.



Gravé par P. Haas.



M. Haas. sc.







Tab. XV.



Peter Haas sculp.






Tab. XVII.



Menzies, Sarg.



I. Mon. Haas sculps












M. Haas. sculps.












Scoring to find full.




Tab. XXV. T

A ♂




B ♀




A






a.2



♂ ♂ ♂



d





Georg Haas scul




Tab. XXVI.

II








Tab XXVIII




A




B

P. Haas, sc.








Tab. XXX.



P. Haas. sc.












Tab. XXXIII




a.1.




A




a.2.



b




B





C




F



D





E






e.2.



e.1.









Taf XXXVI.




A




A



a



B



C




D



E




F



G



H



I




H


P Haas



Tab XXXVII.



A




a



B




C



D




E




F

P. Haas fecit.






B






A











c.5 c.6








A




C




B



H.M.



E




D




B



Tab XLII.





Tab. XLIII.

